



MINISTÈRE  
DU TRAVAIL  
DE LA SANTÉ  
ET DES SOLIDARITÉS

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*



Programme hospitalier de recherche  
clinique national

30 ans  
Programme hospitalier  
de recherche  
clinique national  
1993 > 2023

Jeudi 18 janvier 2024

# Impact du PHRC-N en dermatologie

**Annabel Maruani, PU-PH dermatologie-vénéréologie  
CHRU de Tours**

## PB1 - A comparison of oral and topical corticosteroids in patients with bullous pemphigoid N Engl J Med 2002

### *Pemphigoïde bulleuse*



**Supériorité des  
dermocorticoïdes sur  
les corticoïdes oraux en  
termes de survie**

# RITUX 3 - First-line rituximab combined with short-term prednisone versus prednisone alone for the treatment of pemphigus (Ritux 3): a prospective, multicentre, parallel-group, open-label randomised trial

Lancet 2017

*Pemphigus*



**Supériorité du rituximab  
sur les corticoïdes oraux  
en termes d'efficacité et  
de tolérance**

# PERFORMUS - Sirolimus (Rapamycin) for slow-flow malformations in children: The observational-phase randomized clinical PERFORMUS trial JAMA Dermatol 2021

## *Malformations vasculaires cutanées de l'enfant*



**Efficacité du sirolimus  
sur la composante  
lymphatique des  
malformations  
vasculaires**

**SCRATCH - Oral ivermectin versus topical permethrin to treat scabies: a cluster randomized trial**

**GALECRUSTED - Two different dosages of an antiparasitic in patients with crusted scabies**

*Gale*



**Gale commune : supériorité de la perméthrine 5% sur l'ivermectine (à l'échelon individuel et du cluster familial)**

**Gale sévère : efficacité de 3 doses d'ivermectine + 2 applications de perméthrine 5%**

**Dermatoses inflammatoires**

(LIVE-PsoRyaSIS)

**Dermatoses infectieuses**

(SY-DOXY, CONDYVAC, SHARE)

**Génodermatoses**

(PROPHECI)

**Plaies**

(CICAFast)

**Dermatoses chroniques**  
(ABCESS, BOOSTER, ETHNIC)

**Dermatoses aiguës**

(LYSYME, SEM CORTICO)

**Dermatoses de l'enfant**  
(TOPPER)

**Dermatoses du sujet âgé**  
(PB2, PERSOBUL)

**Dermatoses rares**  
(TOPICAL)

**Dermatoses fréquentes**  
(FASCE)



## Le PHRC-N a permis :

- de stimuler la recherche clinique
- d'apporter une complémentarité par rapport à la recherche industrielle
- de fédérer les CHU/CH
- d'inclure les dermatologues de ville
- d'apporter une cohérence dans la recherche institutionnelle