

Si vous avez des difficultés à visualiser cet email, [suivez ce lien](#)



## INFORMATION PRESSE

Paris, le 18 novembre 2021

### Vaccination contre la Covid en France

**Au 18 novembre 2021, plus de 102 220 500 injections ont été réalisées**

#### **1. Données de vaccination du jour et cumulées**

Depuis le début de la campagne de vaccination en France, 51 637 414 personnes ont reçu au moins une injection (soit 76,6% de la population totale) et 50 559 579 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 75,0% de la population totale).

**Depuis le début de la campagne de rappel, 5 045 041 personnes ont reçu une dose de rappel<sup>2</sup>.**

[1] Avec l'ouverture de la vaccination aux 12-17 ans, le calcul du taux de vaccination de la population majeure évolue. Le nombre d'injections par classe d'âge n'étant disponible qu'à J+1, nous communiquerons désormais le taux de vaccination de la population majeure à J-1, de manière hebdomadaire chaque mardi. Le taux de vaccination de la population totale n'est pas impacté, il est toujours donné quotidiennement donné à J-J.

| <i>Données Provisoires</i>         | <b>Injections des dernières 24 heures</b> | <b>Cumul au mois de novembre</b> | <b>Cumul total (depuis le 27/12/2020)</b> |
|------------------------------------|---|----------------------------------|---|
| <b>1<sup>ères</sup> injections</b> | 28 115                                    | 401 962                          | 51 637 414                                |
| <b>doses de rappel<sup>2</sup></b> | 207 437                                   | 1 950 289                        | 5 045 041                                 |
| <b>Total injections</b>            | 260 044                                   | 3 052 040                        | 102 220 585                               |
| <b>Schémas vaccinaux complets</b>  | 29 520                                    |                                  | 50 559 579                                |

<sup>2</sup> Le nombre d'injections de rappel n'étant disponible qu'à J+1, nous communiquerons désormais les nombres de rappel à J-1 de manière quotidienne.

## **2. Comment prendre rendez-vous pour se faire vacciner ?**

Pour rappel, la prise de rendez-vous est possible :

- Via le site internet [www.sante.fr](http://www.sante.fr)
- Chez un pharmacien, un médecin de ville (médecin généraliste, médecin spécialiste, ou médecin du travail) ou une infirmière
- Via les dispositifs locaux mis à disposition pour aider à la prise de rendez-vous ;
- En cas de difficulté, via le numéro vert national (0 800 009 110) qui permet d'être redirigé vers le standard téléphonique d'un centre ou d'obtenir un accompagnement à la prise de rendez-vous.

### **Ouverture de la campagne de rappel depuis le 1er septembre**

Suite aux annonces du Président de la République en août 2021, la campagne de rappel de vaccination anti-covid a débuté le 1<sup>er</sup> septembre 2021 pour certaines populations prioritaires particulièrement vulnérables.

Les populations éligibles à un rappel vaccinal dès le mois de septembre 2021 sont les suivantes :

- Les résidents des EHPAD et des USLD ;
- Les personnes de plus de 65 ans ;
- Les personnes à très haut risque de forme grave ;
- Les personnes présentant des pathologies facteurs de risque de forme grave, selon la classification établie par la Haute Autorité de Santé ;

- Les personnes sévèrement immunodéprimées ;
- Les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen.

Pour les quatre premiers groupes de personnes, le Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale (COSV) dans son avis du 19 août 2021 et la Haute Autorité de Santé dans son avis du 23 août 2021 recommandent un délai d'au moins 6 mois entre la primo-vaccination complète et l'administration de la dose de rappel. Concrètement, les personnes ayant été primo vaccinées selon un schéma à deux doses, recevront leur dose de rappel (ou troisième dose) à partir de six mois après la deuxième dose.

Pour les patients sévèrement immunodéprimés, conformément à l'avis du COSV, l'administration d'une dose de rappel peut être réalisée dans un délai inférieur à 6 mois (mais d'au moins 3 mois), dès lors qu'il est jugé par l'équipe médicale que la quatrième dose permettrait d'améliorer la réponse immunitaire.

Pour les personnes ayant reçu le vaccin Covid-19 Janssen, la Haute Autorité de Santé recommande un délai minimal de 4 semaines entre la primo-vaccination et la dose de rappel.

A la suite de l'avis de la Haute Autorité de Santé du 5 octobre 2021, de nouvelles populations sont désormais concernées par le rappel vaccinal, 6 mois minimum après leur primo-vaccination complète :

- les professionnels de santé, l'ensemble des salariés du secteurs de la santé et du secteur médico-social, les aides à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables, les professionnels du transport sanitaire et les pompiers, quel que soit leur âge
- les proches (de plus de 18 ans) de personnes immunodéprimées

Le rappel doit être fait avec un vaccin à ARN messenger (Pfizer ou Moderna) de manière indifférenciée quel que soit le vaccin utilisé pour la primovaccination.

## La vaccination POUR LE GRAND PUBLIC

| Mon âge                           | Ma situation                      | Janssen<br>ou AstraZeneca   | Pfizer-BioNTech   | Moderna   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---|---|---|
| <b>0 à 11 ans<br/>inclus</b>      |                                   | <i>Pour l'instant, je ne peux pas me faire vacciner</i>   |   |   |
| <b>12 à 17<br/>ans<br/>inclus</b> | Quelle que soit<br>ma situation → |   | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• À l'école/Mon lieu d'apprentissage</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> <li>• Mon lieu de soin</li> </ul>                            |   |
| <b>18 à 29<br/>ans<br/>inclus</b> | Quelle que soit<br>ma situation → |   | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail/ Service de santé universitaire</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> <li>• Mon lieu de soin</li> </ul>            |   |
| <b>30 à 54<br/>ans<br/>inclus</b> | Quelle que soit<br>ma situation → |   | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail/ Service de santé universitaire</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> <li>• Mon lieu de soin</li> </ul>            | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail/ Service de santé universitaire</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> <li>• Mon lieu de soin</li> </ul>          |
| <b>55 ans<br/>et plus</b>         | Quelle que soit<br>ma situation → | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• A domicile</li> <li>• Mon lieu de soin</li> </ul> <small>(Si la première dose a été réalisée avec AstraZeneca, la seconde dose doit être réalisée avec un vaccin à ARN messager)</small><br><small>(Si la première dose a été réalisée avec le vaccin Janssen, un rappel avec un vaccin à ARN messager est nécessaire 4 semaines après la vaccination)</small> | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Mon lieu d'hébergement (EHPAD, USLD et résidence autonomie)</li> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> </ul> | ✓<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Mon lieu d'hébergement (EHPAD, USLD, résidence autonomie)</li> <li>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li> <li>• Médecin du travail</li> <li>• Pharmacie</li> <li>• Cabinet infirmier ou sage-femme</li> <li>• Chirurgien-dentiste</li> <li>• Laboratoire de biologie médicale</li> <li>• Centre de vaccination</li> </ul> |

**N.B. :**

- Les personnes ayant déjà eu le Covid-19 ne reçoivent qu'une seule injection, sur la base d'un justificatif (test PCR ou antigénique ou résultat de sérologie positif de plus de 2 mois).
- La vaccination des femmes enceintes est recommandée dès le premier trimestre.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :  
[www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19](http://www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19)





# La vaccination obligatoire POUR CERTAINES PROFESSIONS



## La vaccination est obligatoire pour :

- Les professionnels du secteur de la santé\*
- Les professionnels ou bénévoles exerçant dans les mêmes locaux que ces professions\*
- Les personnes exerçant l'activité de transport sanitaire\*
- Les professionnels du secteur médico-social\*
- Les personnels navigants et militaires affectés aux missions de sécurité civile\*
- Les prestataires de services et distributeurs de matériels\*
- Les étudiants ou élèves en formation pour ces professions\*
- Les sapeurs-pompiers et personnes assurant la prise en charge de victimes\*

\* Liste complète sur [www.solidarites-sante.gouv.fr/obligation-vaccinale](http://www.solidarites-sante.gouv.fr/obligation-vaccinale)

|                                 | <br>Mon âge | <br>Janssen<br>ou AstraZeneca  | <br>Pfizer-BioNTech   | <br>Moderna  |
|---------------------------------|--|---|--|---|
| <b>18 À 29 ANS<br/>INCLUS</b> → |  |   | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail/Service de santé universitaire<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme<br>• Chirurgien-dentiste<br>• Laboratoire de biologie médicale<br>• Centre de vaccination |   |
| <b>30 À 54 ANS<br/>INCLUS</b> → |  |   | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme<br>• Chirurgien-dentiste<br>• Laboratoire de biologie médicale<br>• Centre de vaccination                                | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme<br>• Chirurgien-dentiste<br>• Laboratoire de biologie médicale<br>• Centre de vaccination |
| <b>55 ANS<br/>ET PLUS</b> →     |  | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme<br>• Chirurgien-dentiste<br>• Laboratoire de biologie médicale<br>• Centre de vaccination                                | ✓<br>• Mon établissement<br>• Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)<br>• Médecin du travail<br>• Pharmacie<br>• Cabinet infirmier ou sage-femme<br>• Chirurgien-dentiste<br>• Laboratoire de biologie médicale<br>• Centre de vaccination |

(Si la première dose a été réalisée avec AstraZeneca, la seconde dose doit être réalisée avec un vaccin à ARN messager)  
 (Si la première dose a été réalisée avec le vaccin Janssen, un rappel avec un vaccin à ARNm est nécessaire 4 semaines après la vaccination)

**N.B. :**

- L'obligation de vaccination pour ces professions est effective depuis le 15 septembre.

Pour retrouver toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :  
[www.solidarites-sante.gouv.fr/obligation-vaccinale](http://www.solidarites-sante.gouv.fr/obligation-vaccinale)





## La dose de rappel : POUR QUI ET OÙ ?

Le rappel est administré à partir de **6 mois** après la dernière injection, ou **4 semaines** si on a reçu un vaccin Janssen (ou à défaut le plus rapidement possible).  
Les personnes sévèrement immunodéprimées peuvent recevoir le rappel à partir de **3 mois** après la dernière injection, sur avis médical.

| Mon âge                   | Ma situation  | Pfizer-BioNTech   | Moderna   |
|---------------------------|---|---|---|
| <b>12 à 17 ans inclus</b> | Je suis immunodéprimé, j'ai une pathologie à haut risque ou une comorbidité   | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>A l'école/Mon lieu d'apprentissage</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu de soin</li></ul>                      |   |
|                           | Dans toutes les autres situations   | Pour l'instant, je ne suis pas éligible au rappel   |   |
| <b>18 à 29 ans inclus</b> | Je suis immunodéprimé, j'ai une pathologie à haut risque ou une comorbidité   | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>Médecin du travail/Service de santé universitaire</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu de soin</li></ul>       |   |
|                           | Je fais partie de l'entourage d'une personne immunodéprimée<br>Je suis un professionnel des secteurs de la santé, du médico-social, du transport sanitaire, de l'aide à domicile intervenant auprès de personnes vulnérables ou pompier | Pour l'instant, je ne suis pas éligible au rappel   |   |
| <b>30 à 64 ans inclus</b> | J'ai été vacciné avec le vaccin Janssen   |   | <b>Je reçois une dose de rappel</b>   |
|                           | Je suis immunodéprimé, j'ai une pathologie à haut risque ou une comorbidité   | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>Médecin du travail/Service de santé universitaire</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu de soin</li></ul>       | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>Médecin du travail/Service de santé universitaire</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu de soin</li></ul>       |
| <b>65 ans et plus</b>     | J'ai été vacciné avec le vaccin Janssen   |   | <b>Je reçois une dose de rappel</b>   |
|                           | Quelle que soit ma situation  | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>Médecin du travail/Service de santé universitaire</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu d'hébergement</li></ul> | <b>Je reçois une dose de rappel</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Médecin traitant (généraliste ou spécialiste)</li><li>Médecin du travail/Service de santé universitaire</li><li>Pharmacie</li><li>Cabinet infirmier ou sage-femme</li><li>Chirurgien-dentiste</li><li>Laboratoire de biologie médicale</li><li>Centre de vaccination</li><li>Mon lieu d'hébergement</li></ul> |

- Le rappel vaccinal se fait uniquement avec un vaccin à ARNm (Pfizer-BioNTech ou Moderna), quel que soit le ou les vaccin(s) utilisé(s) précédemment.
- Les personnes ayant un schéma vaccinal à une dose sont également éligibles, selon les modalités ci-dessus.

Pour connaître la liste des situations particulières et toutes les modalités de vaccination, rendez-vous sur :  
[www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19](http://www.solidarites-sante.gouv.fr/publics-prioritaires-vaccin-covid-19)



version : 10 novembre 2021

Contact presse : [presse-dqs@sante.gouv.fr](mailto:presse-dqs@sante.gouv.fr)

Si vous ne souhaitez plus recevoir nos communications, [suivez ce lien](#)