

PHRC 2007 - Appel à projets national "cancer"

Dossiers retenus

(classement par cancéropôles)

CANCEROPOLE	DRC	Etablissement promoteur	Investigateur principal	N° Projet	TITRE
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Tenon)	MARRET	00-44	Etude de la ventilation protectrice peropératoire (VPP) lors d'une pneumonectomie.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	SOBHANI	01-56	Impact de la TEP-Scan dans la stratégie curative des cancers colorectaux.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Saint-Louis)	DEBOURDEAU	01-65	Détermination d'une population à risque de thrombose veineuse sur cathéter central chez les patientes traitées par chimiothérapie adjuvante pour cancer du sein à partir des anomalies de l'échographie doppler, de la mesure des D-Dimères et des tests de génération de thrombine.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Tenon)	MANDELBAUM	01-74	Impact de fimasinib (Glivec) sur la fertilité masculine.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Saint-Louis)	HENNEQUIN	01-76	Etude de phase III comparant une irradiation à la dose de 80 Gy à une irradiation de 70 Gy dans les cancers de prostate du groupe défavorable en association avec une hormonothérapie longue.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Beaujon)	HAMMEL	01-84	Etude multicentrique randomisée de phase III chez les malades atteints d'adénocarcinome du pancréas localement évolué (non résecable mais non métastatique) : gemcitabine sans ou avec erlotinib pendant 4 mois, puis radio-chimiothérapie avec capecitabine ou poursuite de la chimiothérapie initiale, suivie ou non d'administration d'erlotinib en maintenance jusqu'à progression tumorale.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Saint-Louis)	LEVY	01-93	Prise en charge de la leucémie lymphoïde chronique, enquête de pratique européenne.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Cochin)	AVRIL	01-95	Prédisposition génétique au mélanome : étude épidémiogénétique et clinique.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Pitié Salpêtrière)	RIXE	02-01	Identification prospective de profils protéomiques plasmatiques et urinaires par analyse MALDI-TOF, prédictifs de la réponse thérapeutique et de la toxicité au SUNITINIB dans le cancer du rein métastatique.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Necker)	LEFRERE	02-05	Traitement des rechutes moléculaires sanguines isolées par le Zévalin® chez les patients atteints de lymphome du manteau en première rémission.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Beaujon)	DEGOS	02-18	Etude de phase II nationale multicentrique évaluant l'activité antitumorale du sunitinib (SUTENT) chez des patients atteints d'hépatocarcinomes fibrolamellaires inopérables ou en rechute non opérable, couplée à une identification de biomarqueurs prédictifs de réponse au sunitinib.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Beaujon)	RAYMOND	02-19	Etude de phase II multicentrique ouverte couplée à une étude de recherche translationnelle d'identification de biomarqueurs prédictifs de réponse au sunitinib chez des patients atteints d'une tumeur neuroendocrine moyennement ou peu différenciée avancée inopérable.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (CH de SENLIS)	CAROLA	02-22	Elaboration d'une échelle prédictive de la faisabilité de la chimiothérapie chez les patients de plus de 75 ans atteints de cancers du sein, colorectal et de l'ovaire. Etude intergroupe GERCOR, FFCD, GERICO et GEPOS.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Tenon)	TALBOT	02-25	Impact de la TEP-TDM à la Fluorocholine-18F sur la prise en charge de la récurrence biologique occulte des cancers de prostate. ICHOREPRO : Etude multicentrique nationale de phase III.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (HEGP)	NOS	02-26	Individualisation du drainage lymphatique du bras lors du curage axillaire pour cancer du sein.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Beaujon)	VILGRAIN	02-28	Valeur pronostique sur l'apparition de métastases hépatiques de l'index de perfusion hépatique préthérapeutique évalué par scanner de perfusion chez des malades atteints de cancer colique initialement non métastatique.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (HEGP)	OUDARD	02-31	Etude des marqueurs biologiques, histologiques et d'imagerie dans le traitement de 1ère ligne du carcinome à cellules claires du rein en situation métastatique par Sunitinib avant et après néphrectomie.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Necker)	MEJEAN	02-33	Essai randomisé de phase III comparant néphrectomie suivi d'un traitement antiangiogénique à un traitement antiangiogénique seul chez les patients atteints de cancer du rein métastatique d'emblée.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	ORTONNE	02-34	Evaluation de l'expression transcriptionnelle des récepteurs KIRs pour le diagnostic de lymphome T cutané épidermotrope (mycosis fongicide et syndrome de Sézary) devant une dermatose érythrodermique ou en plaques.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Trousseau)	LANDMAN-PARKER	02-35	EuroNet-PHL-C1 / First International intergroup study in classical Hodgkin's lymphoma in children and adolescent.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	GAULARD	02-36	Caractérisation de marqueurs moléculaires diagnostiques et pronostiques associés à la diversité des lymphomes T (et NK) non cutanés.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	AP-HP (Henri Mondor)	DECAENS	02-37	Etude des facteurs pronostiques de récurrence tumorale après transplantation hépatique pour carcinome hépatocellulaire (EFAPRE-TH-CHC 2007).

CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	BAUDIN	01-53	Essai thérapeutique de phase III randomisé comparant la chimiothérapie par docétaxel à la radiothérapie métabolique par octéotate marquée au Lutétium 177 (OCLU) dans la prise en charge thérapeutique des carcinomes endocrines bien différenciés métastatiques ou localement avancés, inopérables, agressifs (hors carcinome médullaire thyroïdien et phéochromocytome).
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	LE PECHOUX	01-55	Comparaison de 2 niveaux de dose d'irradiation prophylactique cérébrale dans le cadre du traitement d'un carcinome bronchique à petites cellules localisé en rémission complète : suivi et analyse.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	BENHAMOU	01-59	Taux de sollicitation des personnes éligibles et amélioration du recrutement dans les essais cliniques en cancérologie.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	SORIA	01-60	Identification de biomarqueurs génomiques associés à la réponse ou à la résistance lors du développement précoce de thérapies moléculaires ciblées.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	DE BAERE	01-67	Etude prospective des facteurs pronostiques de succès de la radiofréquence pulmonaire.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	DE BOTTON	02-10	Altérations structurales génomiques des Leucémies aiguës Myéloïdes (LAM) induites par chimiothérapie et/ou radiothérapie.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Gustave Roussy (IGR)	FIZAZI	02-32	Stratégie adaptée au pronostic pour l'usage d'une chimiothérapie dose-dense chez des patients atteints de tumeurs germinales non séminomateuses disséminées de mauvais pronostic : essai de phase III.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Curie	DESJARDINS	01-78	Etude de phase III randomisée de l'association proton laser diode versus la protonthérapie seule pour le traitement des mélanomes choroidiens de grande taille.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Curie	SCHLEIERMACHER	01-79	Analyse pan génomique par hybridation génomique comparative du neuroblastome et corrélation avec l'anatomopathologie pour une classification diagnostique et pronostique.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Curie	HABRAND	01-80	Radiothérapie des craniopharyngiomes de l'enfant par exérèse chirurgicale conservatrice suivie d'une radiothérapie par protons.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Curie	AURIAS	01-82	Intégration de la caractérisation biologique des tumeurs à la prise en charge initiale des patients adultes atteints de sarcomes des tissus mous.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	Institut Curie	ANDRE	01-96	Essai randomisé comparant une chimiothérapie pré-opératoire standard à une chimiothérapie guidée par la pharmacogénomique chez les patientes porteuses d'un cancer du sein ne surexprimant pas HER2.
CANCEROPOLE Île-de-France	PARIS	CLCC René Huguenin	SOUSSAIN	01-83	Essai de phase II, randomisé, ouvert, multicentrique, en groupes parallèles, évaluant l'efficacité et la toxicité neurologique d'une association chimiothérapie-radiothérapie et chimiothérapie plus intensification chimiothérapique dans le traitement du lymphome primitif du système nerveux central chez le sujet jeune (<60 ans).
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	CHU de BORDEAUX	BOUABDALLAH	04-02	Etude de la tolérance et de l'intérêt du Zevalin dans un conditionnement à intensité réduite avant allogreffe de cellules souches hématopoïétiques dans les lymphomes B CD20+ agressifs de l'adulte : étude ouverte de phase II.
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	CHU de BORDEAUX	PIGNEUX	04-07	Essai multicentrique randomisé ouvert évaluant l'apport du CCNU en induction et consolidation dans le traitement des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) des sujets de plus de 60 ans.
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	CHU de BORDEAUX	RULLIER	04-08	Essai randomisé de phase III comparant la tumorectomie à l'exérèse rectale pour des adénocarcinomes T2-T3 du bas rectum bons répondeurs après radiochimiothérapie.
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	BORDEAUX	CLCC Institut Bergonié	DIXMERIAS	04-03	Evaluation de l'efficacité antalgique de l'ablation par radiofréquence de métastases osseuses à l'origine de douleurs réfractaires aux traitements.
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	MONTPELLIER	CHU de MONTPELLIER	MAKEIEFF	14-5	Evaluation des conséquences vocales et sociales du traitement des cancers débutants de la corde vocale.
CANCEROPOLE Grand Sud-Ouest	TOULOUSE	CLCC Institut C. Régaud	DELANNES	18-02	Etude de phase III randomisée multicentrique comparant une surveillance à une radiothérapie post-opératoire après exérèse complète avec marges supérieures ou égales à 1 cm d'un sarcome des tissus mous des membres.

CANCEROPOLE Grand Ouest	NANTES	CHU de NANTES	FERAY	20-08	Prédisposition génétique pour le carcinome hépato-cellulaire : une étude pangénomique, cas-témoin, multicentrique lors de la cirrhose alcoolique.
CANCEROPOLE Grand Ouest	NANTES	CHU de NANTES	MOSNIER	20-11	Apport de l'étude du profil p53-mdm2 dans la détermination du risque évolutif vers la dysplasie du haut grade de l'adénocarcinome de l'œsophage chez des malades ayant un endobrachyoesophage avec des foyers de dysplasie de bas grade.
CANCEROPOLE Grand Ouest	NANTES	CLCC R. Gauducheau	CLASSE	20-02	Curage Aortico cave et Pelvien Randomisé phase III pour les Cancers avancés de l'Ovaire.
CANCEROPOLE Grand Ouest	BREST	CHU de BREST	UGO / KILADJIAN	08-05	COSMYD - France (Collaborative Study of Myeloproliferative Disorders) - Essai thérapeutique de phase II-III randomisé adaptatif multicentrique comparant l'interféron alpha-2a piégé (Pegasis®) à l'hydroxyurée (Hydrea®) chez les patients atteints de Polyglobulie de Vaquez et de Thrombocythémie Essentielle de haut risque avec mutation JAK2 V617F.
CANCEROPOLE Grand Ouest	RENNES	CHU de RENNES	FEST	09-02	Approche Transcriptome et Protéomique à la Recherche de Biomarqueurs Sanguins des Lymphomes : Etude pronostique, prospective et multicentrique, dans les lymphomes diffus à grandes cellules B des protocoles GOELAMS 075 & 02-03.
CANCEROPOLE Grand Ouest	RENNES	CHU de RENNES	RIOUX-LECLERCQ	09-04	Carcinome rénal à cellules claires traité par molécules antiangiogéniques : valeur pronostique et thérapeutique des altérations du gène VHL et de l'expression plasmatique et intratumorale des molécules impliquées dans la voie VHL/HIF/VEGF.
CANCEROPOLE Grand Ouest	TOURS	CHU de TOURS	LE GUELLEC	10-03C	Etude du rapport urinaire des isomères I et III des coproporphyrines : relation avec les retards d'élimination du méthotrexate administré à haute-dose chez des patients atteints d'une hémopathie lymphoïde.
CANCEROPOLE Grand Ouest	TOURS	CHU de TOURS	BENBOUBKER	10-05C	PROTOCOLE IFM 2007-01 : Traitement du myélome multiple des sujets de 65 à 75 ans.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	LYON	Hospices Civils de Lyon (HCL)	MERLE	27-30	Evaluation de l'association radiothérapie de conformation et chémoembolisation intra-artérielle hépatique en néoadjuvant de la résection chirurgicale des carcinomes hépatocellulaires de grande taille.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	LYON	CLCC Léon Bérard	MIGNOTTE	27-31	Evaluation de la technique du ganglion axillaire sentinelle dans le cancer du sein de plus de 2 centimètres.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	LYON	CLCC Léon Bérard	NEGRIER	27-32	Programme d'optimisation de combinaisons thérapeutiques : 1 - Etude de phase II randomisée, multicentrique, en ouvert, évaluant l'efficacité de l'association Nexavar® et Torisel® en première ligne de traitement du cancer du rein métastatique. 2 - Etude de phase II randomisée, multicentrique, en ouvert, évaluant l'efficacité de l'association Avastin® et Torisel® en première ligne de traitement du cancer du rein métastatique.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	GRENOBLE	CHU de GRENOBLE	PAGNIER	2602	Medulloblastome et séquelles cognitives : étude anatomofonctionnelle par IRM de la mémoire de travail.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	SAINT-ETIENNE	CHU de SAINT-ETIENNE	FOURNEL	28-01	Etude CONVERT (Concurrent Once-daily Versus Twice-daily Radiotherapy in LD SCLC) ou étude internationale multicentrique randomisée de phase III comparant une radiothérapie bifractionnée à une radiothérapie monofractionnée en association concomitante à la chimiothérapie chez des patients présentant un cancer bronchique à petites cellules limité au thorax et en bon état général.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	SAINT-ETIENNE	CHU de SAINT-ETIENNE	VERGNON	28-03	Place d'une prothèse silicone dans la prévention des sténoses trachéo-bronchiques au cours de l'évolution des cancers obstructifs bronchiques non à petites cellules. Essai clinique multicentrique international randomisé. (Silicone Prosthesis in Obstructive Lung Cancers : étude SPOC).
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	SAINT-ETIENNE	Clinique Mutualiste de Saint-Etienne	MOTTET	28-02	Surveillance active du cancer de prostate présentant des critères de latence : Impact sur la survie spécifique à 10 ans. Etude prospective multicentrique nationale.
CANCEROPOLE Lyon Rhône-Alpes Auvergne	CLERMONT-FERRAND	CHU de CLERMONT-FERRAND	KANOLD	05 - 02	Impact pronostic de la maladie résiduelle (MRD) quantifiée par RT-PCR pour le transcrypt de la tyrosine hydroxylase (TH mRNA) chez les enfants traités pour un neuroblastome (NEUROMAR 3).
CANCEROPOLE Nord-Ouest	CAEN	CHU de CAEN	ZALCMAN	06-06	Essai randomisé de phase II-III testant l'association Pemetrexed-Cisplatine avec ou sans bevacizumab à 15 mg/kg, dans le mésothéliome malin de la plèvre (MPM).
CANCEROPOLE Nord-Ouest	CAEN	CLCC F. Badesse	JOLY	06-08	Association SU 011248- Paclitaxel- Carboplatine chez des patientes traitées en première ligne par chirurgie partielle pour un cancer épithélial avancé de l'ovaire, des trompes ou, du péritoine : Etude clinique phase II, multicentrique associée à une étude qualitative des mécanismes biologiques et d'imagerie métabolique de la réponse au traitement.

CANCEROPOLE Nord-Ouest	LILLE	CHU de LILLE	BLOND	19-03	Intérêt pronostique du taux de cellules CD133+ dans l'évolution des tumeurs gliales.
CANCEROPOLE Nord-Ouest	LILLE	CHU de LILLE	PREUDHOMME	19-11	Etude des facteurs moléculaires prédictifs de la réponse thérapeutique des leucémies aiguës myéloïdes (LAM) inclus dans les protocoles thérapeutiques du groupe ALFA (acute leukemia french association).
CANCEROPOLE Nord-Ouest	LILLE	CLCC Oscar Lambret	LEBLOND / ANDRE	19-06	Etude pharmacocinétique et pharmacogénétique des agents anticancéreux chez les nourrissons.
CANCEROPOLE Nord-Ouest	LILLE	CLCC Oscar Lambret	LEFEBVRE	19-07	Caractérisation morphologique et moléculaire de tumeurs des voies aéro-digestives supérieures survenant chez des patients qui ne présentent aucun facteur de risque alcool-tabagique ou professionnel.
CANCEROPOLE Nord-Ouest	LILLE	CLCC Oscar Lambret	PENEL	19-10	Etude de phase II multicentrique stratifiée évaluant l'efficacité et la toxicité du Sorafenib pour le traitement des angiosarcomes localement avancés ou métastatiques non accessibles à une chirurgie curative (Etude Angio-Next).
CANCEROPOLE Nord-Ouest	ROUEN	CHU de ROUEN	DI FIORE	13-10	Etude de la valeur pronostique d'un code barre moléculaire chez les patients opérés d'un cancer colique stade II-III.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	AP-HM	METELLUS	24-10	Ependymomes intra-crâniens de l'adulte : Mise en évidence de facteurs pronostiques, diagnostiques et caractérisation moléculaire.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	BERTUCCI	24-02	Portrait moléculaire du cancer épithélial de l'ovaire et prédiction de l'évolution clinique après chimiothérapie à base de sel de platine.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	CHARAFE-JAUFFRET	24-03	Etude de l'effet de la chimiothérapie sur les cellules souches tumorales dans le cancer du sein non métastatique traité par chimiothérapie néoadjuvante.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	DELPERO	24-04	Evaluation prospective du rôle des marges de resection et du statut ganglionnaire en appliquant un standard de qualité pour la resection des adénocarcinomes de la tête du pancréas.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	GIOVANNINI	24-07	Microscopie confocale intra-ductale pour la caractérisation tissulaire des tumeurs des voies biliaires et du pancréas.
CANCEROPOLE PACA	MARSEILLE	Institut Paoli-Calmettes	GONCALVES	24-08	Protéomique appliquée à la prédiction de la réponse thérapeutique au Cetuximab dans les cancers colorectaux métastatiques (Procetux).
CANCEROPOLE PACA	NICE	CLCC A. Lacassagne	BENSADOUN	25-02	Etude des polymorphismes des gènes de réparation de l'ADN vis-à-vis de la sensibilité à la radio-chimiothérapie dans les cancers des VADS.
CANCEROPOLE PACA	NICE	CLCC A. Lacassagne	BONDIAU	25-03	« CYBERNEO » Radiothérapie hypofractionnée par Cyberknife concomitante à la chimiothérapie néo adjuvante pour les tumeurs du sein.
CANCEROPOLE PACA	NICE	CLCC A. Lacassagne	LARGILLIER	25-07	Etude pharmacogénétique prospective de la capécitabine dans le cancer du sein métastatique.
CANCEROPOLE Grand Est	DIJON	CHU de DIJON	PIARD	07-03	Etude sur une base de population des mécanismes d'immuno-sélection et d'immuno-subversion dans les cancers colo-rectaux. Relation avec le statut moléculaire et le pronostic.
CANCEROPOLE Grand Est	NANCY	CLCC A. Vautrin	CONROY	17-02	Etude randomisée de phase III comparant l'association Folfirinox (oxaliplatine/irrototecan/LV5FU à la Gemcitabine en première ligne de chimio-thérapie de patients atteints d'un cancer du pancréas métastatique.